

DATE LIMITE DE RETOUR

DESTINATAIRE

Si vous renvoyez votre déclaration après la date indiquée, les pénalités prévues à l'article L.213-11-7 du code de l'environnement seront appliquées au montant de votre redevance.

ETABLISSEMENT CONCERNÉ

SIRET

NAF

SIRET

NAF

En cas d'erreur, veuillez rectifier ou compléter les informations portées ci-dessus

REDEVANCE POUR POLLUTION DE L'EAU D'ORIGINE NON DOMESTIQUE

DÉCLARATION D'ACTIVITÉ TRAITEMENT DE SURFACE ET MECANIQUE

RAPPEL DES DERNIERS ÉLÉMENTS RETENUS (Liste non exhaustive)

N° Activité	Activité polluante	Grandeur caractéristique	Valeur annuelle

Références à rappeler dans toute correspondance

Affaire suivie par

Tel

E-mail

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Nombre de personnes employées à l'activité de traitement de surface et peinture

Volume annuel d'eau utilisé en traitement de surface

m³

Types de traitements effectués dans l'établissement (cocher et renseigner les cases appropriées):

Type de traitement		Traitement des bains et des rinçages						Rejet zéro	Rejet vers une station collective
		Bains usés			Rinçages courants				
		In situ		En centre	In situ		En centre		
		Détox.	Autres	Traitement centre	Détox.	Autres	Traitement centre		
☐	Dégraissage avant dépôt électrolytique	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Dégraissage lessiviel	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Nickelage électrolytique	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Nickelage chimique	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Cuivrage électrolytique	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Cuivrage chimique	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Zingage	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Cadmiage	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Laitonnage	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Chromage dur	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Chromage décor	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Dépôt de métaux précieux	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Métallisation par projection	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Galvanisation à chaud	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Passivation chromique ou autre	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Phosphatation	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Aluminium (décapage, brillantage, satinage, oxydation anodisation)	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Vibro-abrasion	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Acier décapage	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Acier : laminage tréfilage étirage	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Acier inox : décapage, brillantage	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Cuivre décapage	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Décapage laiton	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Préparation des pièces avant peinture	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Peinture électrophorèse ou autre	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Gravure circuit imprimé ammoniacal ou autre	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Stripage étain-plomb sur circuits imprimés	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Traitement thermique	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Décapage chimique de peinture	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Dégraissage par solvant halogéné	☐		☐	☐		☐	☐	☐
☐	Autres (préciser)	☐		☐	☐		☐	☐	☐

Les données relatives au fonctionnement des ouvrages (schéma de traitement, résultats de mesures) doivent être jointes en complément si non transmises par ailleurs à l'Agence de l'eau.

Modification des procédés au cours de l'année:

ACTIVITÉS POLLUANTES ET FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉPURATION

Veuillez remplir le tableau ci-dessous et compléter ou modifier les éléments pré-remplis.

Activité polluante						
Code activité polluante						
Grandeur caractéristique de l'activité polluante (exemple d'unité qui caractérise l'activité : kg de produit fini, nombre d'emploi etc.)						
Rappel du dernier total annuel retenu						
Quantité mensuelle pour chaque activité polluante	Janvier					
	Février					
	Mars					
	Avril					
	Mai					
	Juin					
	Juillet					
	Août					
	Septembre					
	Octobre					
	Novembre					
	Décembre					
TOTAL						
Type de traitement effectué sur les effluents par votre établissement	Bassin de décantation sans réactif	☐	☐	☐	☐	☐
	Epandage	☐	☐	☐	☐	☐
	Unité de traitement physicochimique (hors détoxication)	☐	☐	☐	☐	☐
	Unité de traitement biologique et <i>assaini- sment autonome</i>	☐	☐	☐	☐	☐
	Autre (préciser.....) ⁽²⁾					
	Absence de traitement	☐	☐	☐	☐	☐
Destination de vos effluents (ventilation en %) ⁽¹⁾	Réseau d'assainissement collectif ^(a)					
	Milieu naturel (fleuve, rivière...) ^(b)					
	Autre ^(c) préciser le nom ⁽³⁾					
Préciser éventuellement le nom	De la station d'épuration collective					
	Du milieu naturel					

(1) la somme des pourcentages des rejets pour chaque activité polluante est égale à 100 % : (a) + (b) + (c) = 100 %

(2) il peut s'agir : d'un bassin d'évaporation, d'une fouille fermée, d'un lagunage, du transfert des effluents dans un centre de traitement agréé (nom du centre à fournir),

(3) il peut s'agir d'un centre de traitement autorisé (pour destruction, recyclage), d'une décharge (catégorie 1,2),...

PRODUITS PURS ACHETÉS

NOM	Quantité achetée dans l'année (t de produit pur*/an)						NOM	Quantité achetée dans l'année (t de produit pur*/an)			
	Chaîne à cadre		Chaîne à tonneau		Chaîne mixte			Chaîne à cadre		Chaîne à tonneau	Chaîne mixte
NICKEL	Chimique	Electro	Chimique	Electro	Chimique	Electro	CHROME	Chromedur	Tous usages	Tous usages	Tous usages
Anodes							Acide chromique				
Sulfate							Bichromate de sodium				
Chlorure							Bichromate de potassium				
Sulfamate											
Hydrogéno-phosphate							CYANURE	Cémentation	Autres usages		
							Desodium				
CUIVRE	Chimique	Electro	Chimique	Electro	Chimique	Electro	Depotassium				
Sulfate							D'argent				
Anodes							Aurocyanure de potassium				
Cyanure											
							FLUORURE				
ZINC	Galva	Electro	Galva	Electro	Galva	Electro	Acide fluorhydrique				
Anodes ou lingots							Bifluorure d'ammonium				
Cyanure							Acide fluoborique				
Chlorure							Fluorure de sodium				
Hydrogéno-phosphate							Fluoborate de sodium				
							Fluoborate d'étain				
							Fluoborate de plomb				
CADMIUM											
Anodes							PHOSPHORE				
Oxyde							Acide Phosphorique				
							Phosphate de sodium				
AUTRES SELS MÉTALLIQUES NON LISTÉS							Hypophosphate de sodium				
							Hypophosphite de sodium				
							AZOTE	Traitement thermique		Autres usages	
AUTRES PRODUITS PURS							Nitrate de potassium				
							Nitrite de sodium				
							Acide nitrique				

* Par produit pur, il faut entendre la matière active, y compris l'eau de cristallisation, mais non compris l'eau de dilution.

AUTRES PRODUITS ACHETÉS

Veuillez préciser tous les produits achetés pour le traitement de surface qui ne figurent pas dans le tableau 5 (ex : produits de passivation, de dégraissage, additifs de vibro-abrasion, ...) ainsi que les solvants organo-halogénés (à l'exception de ceux utilisés en décapage peinture).

[illegible]

Ajouter la référence des autres produits sur papier libre

	AMOX Acide nitrique 15%	Décapage		1105 kg/an
--	-------------------------	----------	--	------------

UTILISATION D'HUILES SOLUBLES OU ÉMULSIONNABLES

Veuillez remplir le tableau suivant pour les achats de concentrés d'huiles solubles ou émulsionnables

IDENTIFICATION ET UTILISATION DES PRODUITS : Les huiles moteur, de mouvement, les fluides utilisés sans dilution ne sont pas à déclarer

Produit	1	2	3	4
Nom et référence commerciale				
Nom du fabricant				
Teneur en chlore (pourcentage)				
Poids de concentré acheté dans l'année (t)				
Concentration d'utilisation (pourcentage)				
Nature de l'utilisation (usinage, laminage, tréfilage, autre à préciser)				

TRAITEMENT DES EFFLUENTS

Rejet dans le réseau d'assainissement ☐ OUI ☐ NON Rejet dans le milieu naturel ☐ OUI ☐ NON Traitement in situ ☐ OUI ☐ NON

Nature du traitement réalisé _____

Déchets éliminés en centre autorisé (préciser la nature et la quantité) * _____

Centre de traitement _____

Stockage des boues/copeaux d'usinage : Benne étanche ☐ OUI ☐ NON Zone couverte ☐ OUI ☐ NON

Système d'essorage, pressage des copeaux ☐ OUI ☐ NON Dégraissage des pièces après usinage ☐ OUI ☐ NON

DÉCAPAGE CHIMIQUE DE PEINTURE

Veuillez renseigner le tableau suivant pour les produits et le tableau "ACTIVITÉS POLLUANTES ET FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉPURATION" pour la surface décapée (surface en m²).

Nom et références complètes des produits	Nom du fabricant	% de chlore dans le produit pur	Quantité annuelle achetée (t)

VIBRO-ABRASION

Quantité d'abrasifs achetés t/an

Quantité d'additifs achetés t/an

Les additifs achetés sont à renseigner dans le tableau 6 « AUTRES PRODUITS ACHETÉS ».

TRAITEMENT DES EFFLUENTS

Absence de traitement ☐ OUI ☐ NON Rejet zéro sur site ☐ OUI ☐ NON Traitement in situ ☐ OUI ☐ NON

Nature du traitement réalisé _____

Déchets éliminés en centre autorisé (préciser la nature et la quantité) * _____

Centre de traitement _____

* Tous les justificatifs doivent être mis à disposition de l'agence de l'eau pendant 4 ans (factures, bordereaux de suivi...)

STRIPAGE ÉTAIN-PLOMB SUR CIRCUITS IMPRIMÉS

Veuillez préciser la quantité de plomb acheté t/an

PRODUCTION ET DESTINATION DES BOUES D'ÉPURATION

BOUES GÉNÉRÉES IN SITU PAR LA STATION DE DÉTOXICATION

Réactifs utilisés	Quantité en t/an	Réactifs utilisés	Quantité en t/an
H ₂ SO ₄ process		Chlorure de calcium	
H ₂ SO ₄ épuration		Sulfate d'aluminium	
Bisulfite de sodium		Chlorure ferrique	
Chaux		Autre: _____ _____	

Quantité de boues produites t/an Siccité %

Centre d'élimination _____

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Activité exercée et/ou produits fabriqués dans le cas des activités industrielles: _____

Origine de l'eau: Alimentation par le réseau public d'eau potable m³/an Prélèvement dans le milieu naturel m³/an

Volume soumis à redevance assainissement m³/an Autres ressources en eau m³/an

Modification intervenue au cours de l'année sur la structure juridique de votre établissement (cession, fusion-absorption, etc):

Date de l'évènement _____ Nature de l'évènement _____

Nombre total d'emplois sédentaires sur le site au cours du mois maximal d'activité: effectif[®] inscrit + personnel extérieur - absents longue durée - non sédentaires:

OBSERVATIONS

13

PERSONNE POUVANT FOURNIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

14

Nom _____ Téléphone _____

Fonction _____ Courriel _____

Ces informations sont nécessaires à l'instruction de votre dossier.

NOM ET PRÉNOM DU SIGNATAIRE AUTORISÉ

15

Nom _____ Fait à _____

Prénom _____ Le _____

Téléphone _____ Courriel _____

Ces informations sont nécessaires à l'instruction de votre dossier.

SIGNATURE